

1240 875 980 875

## **Atom Maxi C3DB**

## Réfrigérateur vitré

## Caractéristiques du produit

- Excellente présentation des produits
- Faible consommation énergétique
- Portes vitrées à fermeture automatique
- Double vitrage de sécurité
- Éclairage interne vertical LED
- · Refroidissement ventilé
- Tablettes ajustables derrière chaque porte
- Base inox à effet miroir
- Régulation numérique et affichage de la température
- Roulettes
- Existe en negative





Tablettes ajustables Régulateur numérique derrière chaque porte

## Vitrine réfrigérée à froid positif basse consommation

Avec son excellente capacité de stockage, la gamme Atom Maxi à froid positif est idéale pour présenter de la nourriture et des boissons fraîches dans les supermarchés, les épiceries, les boucheries-charcuteries et les animaleries. Elle est dotée de portes à fermeture automatique, d'étagères réglables et d'un éclairage LED intérieur pour une présentation optimale des produits. Cette vitrine à froid positif est équipée d'un très efficace groupe à froid ventilé permettant de réduire la consommation d'énergie. La gamme Atom Maxi vous permet de bénéficier d'une vitrine de qualité à prix compétitif.

Nombre et type de porte  Vitrage de sécurité  Vitrage de sécurité  Porte réversible  Nombre et type de tablettes  Couleur de tablette  Dimensions des tablettes  Charge max. par tablette  Roulettes  Roulettes  3 portes vitrées à charnières du moi particular de moi	Design et matér	riaux
Porte réversible  Non Nombre et type de tablettes  Couleur de tablette  Dimensions des tablettes  Charge max. par kg/m² 135 tablette  Roulettes  Finition extérieure  Non Non 15 réglable 15 réglable 16 A 480 mm; 624 x 480 mm; 624 x 480 mm  Charge max. par kg/m² 135 tablette  Roulettes Finition intérieure  Noir RAL9005 Blanc	, ,	3 portes vitrées à charnières
Nombre et type de tablettes  Couleur de tablette  Dimensions des tablettes  Charge max. par kg/m² 135 tablette  Roulettes  Finition extérieure  Noir RAL9005  Finition intérieure  15 réglable  Blanc	Vitrage de sécurité	Oui
tablettes  Couleur de tablette  Dimensions des tablettes  Charge max. par kg/m² 135 tablette  Roulettes  Finition extérieure  Couleur de Blanc  Blanc  Blanc  Blanc  Blanc  Blanc  Blanc  Blanc	Porte réversible	Non
tablette  Dimensions des tablettes  Charge max. par kg/m² 135 tablette  Roulettes  Finition extérieure  Dimensions des 566 x 480 mm; 624 x 480 mm  Septimbre 135 tablette  Roulettes  Finition intérieure  Blanc	, ,	15 réglable
tablettes mm; 624 x 480 mm  Charge max. par kg/m² 135 tablette  Roulettes 6 roulettes  Finition extérieure Noir RAL9005  Finition intérieure Blanc		Blanc
tablette Roulettes 6 roulettes Finition extérieure Noir RAL9005 Finition intérieure Blanc		mm ; 624 x
Finition extérieure Noir RAL9005 Finition intérieure Blanc	•	kg/m² 135
Finition intérieure Blanc	Roulettes	6 roulettes
- Blanc	Finition extérieure	Noir RAL9005
Éclairage intérieur LED	Finition intérieure	Blanc
	Éclairage intérieur	LED

Mesures et contenu				
Surface totale de présentation	m²	2.38		
Plage de température	°C	-1 à +10		
Classe climatique		3		
Poids brut / net	kg	235 / 207,5		
Volume brut / net	1	1664 / 1264		

Froid et fonctions				
Type de régulation		Électronique		
Type de réfrigération		Ventilé		
Type de dégivrage				
Fluide frigorigène		R290		
Charge de gaz	g	130		
Thermomètre		Oui		

Puissance et consommation				
Classe énergétique		В		
Consommation d'énergie	kWh/24h	5.41		
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	1975		
Puissance				
Max Ambient		25°C at 60% RH		
Puissance consommée	W	700		
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50		
Niveau sonore	dB(A)	65		

Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1790 x 595 x 1568
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1880 x 710 x 2003
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1905 x 760 x 2090
Charge conteneur 40 pieds	pces	18