données techniques

Écartement entre les étages : 66 mm Épaisseur des panneaux: 62 mm . Tension : ~1x230V+N+T

Fréquence Hz:50

Armoires à glissières fixes pour plaques 1 compartiment

	46S	485	68S
Format plaques (cm):	40x60	40x80	60x80 / 60x40
Nombre de plaques :	24	24	24 / 48
H (mm):	2290	2290	2290
L (mm):	673	673	813
P (mm):	980	1220	1220
PO (mm):	1522	1762	1962
LPO (mm):	711	711	911
Poids (kg):	133	156	164
Colisage LxPxH (mm):	800x1200x2300	800x1200x2300	800x1200x2300
Colisage (kg):	143	167	175

Puissance élec/chauffe kW: 3,1/2 3,1/2 3,6/2 Intensité A : 15,8 13,4 13,4 Puissance frigorifique W*: 464 464 757

Armoires à glissières fixes pour plaques 2 compartiments

	46D	48D	68D
Format plaques (cm)	40x60	40x80	60x80 / 60x40
Nombre de plaques :	2x12	2x12	2x12 / 2x24
H (mm):	2290	2290	2290
L (mm):	673	673	813
P (mm):	980	1220	1220
PO (mm):	1522	1762	1962
LPO (mm):	711	711	911
Poids (kg):	171	205	235
Colisage LxPxH (mm):	800x1200x2300	800x1200x2300	800x1200x2300
Colisage (kg):	181	216	246
Puissance élec/chauffe kW :	2 x 2 / 2 x 1	2 x 2 / 2 x 1	2 x 3,1 / 2 x 2
Intensité A :	2 x 8,9	2 x 8,9	2 x 13,4
Puissance frigorifique W*:	2 x 464	2 x 464	2 x 464

Armoires à chariot

	46C	48C	68C
Format plaques (cm):	40x60	40x80	60x80
H (mm):	2210	2210	2210
L (mm):	673	673	873
P (mm):	980	1220	1220
PO (mm):	1522	1762	1962
LPO (mm):	711	711	911
LxPxH maxi chariot (mm)	480x710x1800	480x900x1800	660x900x1800
Poids (kg):	123	145	153
Colisage LxPxH (mm):	800x1200x2300	800x1200x2300	800x1200x2300
Colisage (kg):	133	156	164
Puissance élec/chauffe kW:	3,1 / 2	3,1 / 2	3,5 / 2
Intensité A :	13,4	13,4	15,2
Puissance frigorifique W*:	464	464	913


Armoire polyvalente bac ou grilles 600x800mm, 1 compartiment

	68 ABF
:	60x80
	2290

Format plaques (cm): H (mm): L (mm): 813 P (mm): 1220 PO (mm): 1962 LPO (mm): 911 Poids (kg): 207

800x1200x2300 Colisage LxPxH (mm): Puissance élec/chauffe kW: 3,6 / 1.5 Intensité A: 8

Puissance frigorifique W*: 1.5



^{*} puissances données pour une température d'évaporation de -10°C.