

series function 650
type cucine elettriche / electric ranges
model FU 65/... PCE... FU 65/... CFE...

FU 65/40 PCE

FU 65/70 PCE

FU 65/70 CFE

Descrizione generale

Cucina elettrica in acciaio inox inossidabile AISI 304, spessore 10/10, dotato di piastre elettriche tonde (Ø 220 mm) in ghisa con bordo in acciaio inox a tenuta sul piano. Ogni piastra presenta un commutatore con 6 possibilità di regolazione della temperatura. Lampade spia di segnalazione inserimento alimentazione elettrica e funzionamento piastre. Modello con forno elettrico a convezione in acciaio smaltato con porta isolata a doppia parete. Il forno è provvisto d'interruttore generale, termostato e lampade di segnalazione del corretto funzionamento. Dimensioni interne 53x34x32,5 h. Regolazione temperatura da 100 a 300°C. Potenza 3,96 kW.

+ Plus costruttivi

- 6 possibilità di regolazione della temperatura
- Cucina concepita con gli stessi criteri costruttivi di quelli della serie maggiori.

+ Plus prestazionali

- Linea snack professionale

General description

Electric range in stainless AISI 304, 10/10 thickness with round electric plates (Ø 220 mm) in cast iron, with a sealing stainless steel edge on the surface. Each heating element provides a 6-positions selector switch for temperature regulation. Warning lights indicate if the appliance is on and if the heating element is operating. Enamelled stainless steel oven with double-skinned fully insulated door and hinges. Oven equipped with on/off switch, thermostat and pilot lights indicating power on. Internal dimensions 53x34x32, 5 cm height. Temperature adjustment from 50°C to 300°C. Power 3,96 kW.

+ Construction plus

- 6-position selector switch for heat adjustment
- Electric range designed with the same design criteria as those of the main series

+ Performance plus

- Professional snack range

series function 650
type cucine elettriche / electric ranges
model FU 65/... PCE... FU 65/... CFE...

dati tecnici
technical data

	dimensioni <i>dimensions</i>	nr. piastre <i>no. plates</i>	potenza piastra <i>burners power</i>	potenza forno <i>oven power</i>	potenza elettrica tot. <i>tot. electric power</i>
	<i>cm LxWxH</i>	-	<i>kW</i>	<i>kW</i>	<i>kW</i>
FU 65/40 PCE	40x65x28	2	2x2,6 kW	-	5,2 KW 380-415V 3N 50-60HZ
FU 65/70 PCE	70x65x28	4	4x2,6 kW	-	5,2 KW 380-415V 3N 50-60HZ
FU 65/40 CFE	70x65x85	4	4x2,6 kW	3,96 kW	14,36 kW 380-415V 3N 50-60HZ

Per tutti i modelli potenza disponibile anche a 220-240V 3 50-60Hz
For all models power also available at 220-240V 3 50-60Hz power


series
function 650

type
cucine elettriche / electric ranges

model
FU 65/ ... PCE... FU 65/ ... CFE...

series function 650
type cucine elettriche / electric ranges
model FU 65/... PCE... FU 65/... CFE...

schema d'installazione
installation diagram




series
function 650

type
cucine elettriche / electric ranges

model
FU 65/... PCE... FU 65/... CFE...

series function 650
type cucine elettriche / electric ranges
model FU 65/... PCE... FU 65/... CFE...

schema d'installazione
installation diagram



series
function 650

type
cucine elettriche / electric ranges

model
FU 65/... PCE... FU 65/... CFE...