



Cliente	Quantità
Progetto	Posizione

FUN 700

Modello: F70/40GRE/T **Cod:** MP01412123004

Dati Tecnici

Modularità:	Тор
Dimensioni (mm):	400x700x300
Potenza elettrica totale (kW):	4,08
Dimensione zona di cottura 1 (LxP 265x405 mm):	
Tensione (V):	380-415
Elettricità (A):	6,5
Fasi:	3N
Sezione cavo (mmq):	5G1,5
Frequenza (Hz):	50-60
Volume netto (m3):	0,084
Dimensioni imballo (mm):	477x776x612
Peso lordo (kg):	50
Volume lordo (m3):	0,227

Caratteristiche


Piano:	Realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore 10/10 mm
Manopole:	Realizzate in una robusta mescola di polimero termoresistente di colore nero dotate di labirinto antri trafilamento liquidi




Griglia elettrica modello top. Piano realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10; rivestimento in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10; rinforzi esterni in materiale anticorrosione (lamiera alluminata); fondi e parti interne in acciaio AISI 430; copertura camino in acciaio smaltato. Provvista di cassetto estraibile per raccolta grassi e paraspruzzi su tre lati. Zona cottura dotata di 3 resistenze termostatate in un range di utilizzo da 50° a 300° C. Termostato di sicurezza e spie luminose per il corretto funzionamento. Potenza totale 4,08 kW. Dimensioni piastra di cottura 395x550 mm. Alimentazione elettrica VAC 400 + 3N 50÷60 Hz.

Disegno tecnico







E: Alimentazione elettrica